

evoracks

Het Merk

Evoracks werd opgericht om onze producten te verzamelen en beter te identificeren op de markt. De onderneming ontwerpt, vervaardigt en brengt in de handel rekken met inzicht oplossing te brengen voor de ordening en het opslaan, het tentoonstellen van mededeling en aanbieding en oprichting van ruimtes geschikt voor de ondernemingen en gemeenschappen sedert 26 jaar.

Onze voorafgaande specialiteit, het vervaardeggen voor lichte vrachten is hedendaags vernieuwd in het ontwerpen van producten die antwoorden op de eisen van beroepsbenodigheden in alle sectoren, zowel de eenvoudige als ingewikkelde inrichtingen. Sinds 2017 streeft het merk naar het aanvullen van bekende producten met 3 nieuwe reeksen om zich te oriënteren naar de toekomst en naar andere markt types. Het merk beschikt heden over 4 reeksen die meerdere modellen en referenties aanbieden:

- > *Lichte lading*
- > *Half zware lading*
- > *Platformen*
- > *Tussenverdieping*

De voornaamste karakteristieken van het merk zijn, de veelvoudigheid, de weerstand en de kwaliteit.

Buiten de hoge normen die de producten garanderen is een aanzienlijke stock steeds ter beschikking als verzekering voor levering binnen de 8 dagen op de nationale markt en 10 dagen naar de voornaamste Europese markten.

Vakkennis

De nauwkeurige metaal bewerking zoals het terzijde afbeelden, het beslaan, het lassen en behandeling van de oppervlakten, het ontvetten, het bestuiven en het bakken, verbonden aan de spits van de technologie maken ons nog meer mededingend en volmaakt. De herhaalde invoering van onze productie systemen laat ons toe ons duurzaam en doeltreffend te ontwikkelen.



Onze Ploeg

Wij beschikken over jonge en dynamische werklieden steeds bereid zich te ontwikkelen in nieuwe bevoegdheden, zich te verbeteren en het beste van zichzelf te geven. Wij blijven voortdurend overgaan met testen van verbetering en ontwikkeling.

Waarborg en Voordelen



European
materials
handling
federation

Waarborg FEM 10.2.02

Garantie van 5 jaar

Aanzieklijke stocks en bekwaamheid van hoge productie.

Gemakkelijke en snelle opstelling, zonder vijzen.

Talrijke bijkomstigheden.

Mogelijkheid tot het personifiëren van afmetingen voor formaten van kartonnen dozen en voorraad dozen:

- > *hoogte*
- > *diepte*
- > *breedte*
- > *aantal hoogte ruimtes*

Levering van de rekken binnen de 3 werkdagen, datum van ontvangst van de bestelling.*

** Uitgenomen bij uitzonderlijke tekort in de stock voorraad of te aanzienlijke schommelingen in de prijzen van de grondstoffen.*





Start Element

Start Element

Bestaande uit 4 palen en rekken, gewoonlijk vanaf 3, ook genoemd naar basis hoogte.

Wordt gewoonlijk gebruikt als afzonderlijk rek.

Het wordt best gebruikt als basis tot oprichting voor « in lijn » ordening, inrichtingen op maat.



Volgend Element

Volgend Element

Bestaande uitsluitend van 2 palen en rekken, gewoonlijk vanaf 3. Wordt gebruikt als bijhorend rek om schikking in de lengte uit te breiden.

Door steun te hebben op de 2 palen van het vorig rek, laat het toe 2 palen uit te sparen voor elke volgende uitbreiding.

*Enkelvoudige Toegang**Dubbele Toegang*

Enkelvoudige Toegang

Deze benaming is voorbehouden aan de rekken geplaatst tegen de muren doordat ze enkel aan één kant kunnen gebruikt worden. Normaal gebruikt men kleine diepten met doel de oppervlakte uit te breiden in het midden van de zaal.

Dubbele Toegang

Deze benaming is voorbehouden aan de rekken geplaatst in het midden van de ruimte. Bijgevoegd aan verkeersgangen, zijn de rekken toegankelijk van twee kanten. Meestal gebruikt met bedoeling de totale oppervlakte het best te gebruiken.

Rang'Eco

Meer Waardeval Rek Voor Lichte Vracht

Zeer waardervol en functioneel, het rek biedt veel oplossingen aan zowel vanaf lichte picking tot voor speciale archivering. Het groot aantal combinaties tussen diepte, breedte en hoogte laat alle nodige schikkingen toe.

- > Maximum gewicht per hoogte - tot 198 kg
- > Maximum aantal hoogte ruimtes - tot 10
- > Aantal dieptes beschikbaar - tot 9
- > Aantal beschikbare lengten - tot 4
- > Maximale hoogte - tot 3 meter
- > Meerdere opties voor bladen : isorel, polypropyleen stijl "bijencel", stalen blad en traliewerk in ijzer.



Archiveren



Rusthuizen
en Hospitalen



Lichte Picking



Garagen
en Banden



Wijn Handelaar



Bouw
Materialen



Stock
en Opslagplaatsen



Opslagers
en Cooperatieven




Archiveren



Rang'Eco Eenzijdige Toegang Voor 126 Dozen Van 80mm

*Aangepast aan de afmetingen van archieve dozen : 340 mm
Tussenruimtes van de moduleerbare planken verbonden met de afmeting
van dozen. Tot 126 dozen (7 hoogte ruimtes).*



Rang'Eco Eenzijdige Toegang Voor 96 Ringbanden Van 90mm

*Aangepast aan de afmetingen van ringbanden : 300 mm
Tussenruimtes van de moduleerbare planken verbonden met de afmeting
van ringbanden. Tot 96 ringbanden (6 hoogte ruimtes).*



Archieven



Rang'Eco Dubbele Toegang Voor Dozen Van 80mm

*Speciale oplossing voor archieven.
Grote mogelijkheid voor het schikken dank zij de diepte tot 680mm.
Tussenruimtes van de moduleerbare planken die passen met de afmetingen van de dozen.
Tot 252 dozen (7 hoogte ruimtes).*



Rang'Eco Dubbele Toegang Voor Ringbanden Van 90mm

*Speciale oplossing voor archieven.
Uiterst geschikt voor grote omvang ringbanden in kleine ruimtes dank zij een diepte van 600mm.
Tussenruimtes op maat van de ringbanden tussen de moduleerbare planken. Tot 192 ringbanden (6 hoogte ruimtes).*





Archiveren



Rang'Eco Eenzijdige Toegang Voor Archieve Dozen

*Ideale oplossing voor het schikken van documenten en andergeschikte producten in gepaste dozen in eenvormige maten.
Beschikbaar in twee diepten : 500mm of 540mm.
Tussenruimtes van de moduleerbare planken op maat van de dozen.
Tot 18 dozen (6 hoogte ruimtes)*



Rang'Eco Hangmappen Met Metalen Haken

*Speciaal voorzien voor het schikken van röntgenfoto's.
Beschikbaar in twee diepten : 370mm en 500mm.
Tot 60 mappen per lopende meter (5 hoogte ruimtes)*



Archiveren



Rang'Eco Voor Hangmappen en Ringbanden

*Speciaal voorzien voor verscheidene rangschikkingen te beantwoorden.
Beschikbaar voor een diepte van 370mm.
Tot 60 mappen per lopende meter (5 hoogte ruimtes + basis)
en 16 ringbanden per hoogte.
Palen met specifieke boorgaten.*



Rang'Eco Hangmappen Start Element

*Ontworpen om verscheidene rangschikkingen te beantwoorden.
Beschikbaar in diepte van 370mm. Tot 60 mappen per lopende meter
(5 hoogte ruimtes + basis)
Palen met specifieke boorgaten.*



Archiveren

Tubeco

*Zeer goedkope oplossing voor het schikken dicht bij de werkpost.
Gemakkelijke en vlugge ineenzetting door ineenvoeging.
Beschikbaar voor een diepte van 300mm.
Tot 45 dozen archieven (6 hoogte ruimtes).*

Doceco - Beweegbare Communicatie Uitstalrekken

*Bestaan in enkel of dubbele zijde
Van 1 tot 3 formaten A4 per plank
Op 5 tot 8 planken
Minimum 5 documenten
Maximum 16 documenten*



Archiveren

Rang'Eco

Elementen in Optie

Rekken

Traliewerk



Isorel



Metalen Bedekking



In Kunststof Polypropyleen



Metalen Zijkanten





Archiveren

Elementen in Optie

Plint



Metalen Bodems



Afscheiders



Legbord Voor
Raadpleging



Signal Aangevende Rek
en Verband
in de Hoogte



Plasticken Voet
en Metalen





Picking Licht



Rang'Eco Picking Licht Eenzijdige Toegang

Ideale oplossing voor het schikken van kleine en middelmatige grote voorwerpen.

Beschikbaar voor een diepte van 400mm, ideaal tegen een muur.

De tussenruimtes zijn moduleerbaar al naargelang het schikken.



Rang'Eco Picking Licht Dubbele Toegang

Dank zij de diepten van 500 of van 1000mm is het de ideale oplossing tot het schikken in enkelvoudige of dubbele toegang of voor specifieke voorwerpen van langere voorwerpen in enkelzijdige toegang.

De tussenruimtes zijn moduleerbaar al naargelang het schikken.

Beschikbaar tot 6 hoogte ruimtes.



Picking Licht



Rang'Eco Picking Licht Eenzijdige Toegang Gemengd

De hellende rekken vergemakkelijken de toegang zowel op zicht gebied of praktisch gebied.

Beschikbaar voor een diepte van 400mm.

De tussenruimtes zijn moduleerbaar al naargelang het schikken.

Tot 7 hoogte ruimtes.



Rang'Eco Picking Licht Hellende Rekken

De hellende rekken zijn de ideale oplossing voor het schikken van voorwerpen met kleine afmetingen en vergemakkelijken de toegang van het product zowel op zicht of praktisch gebied.

Beschikbaar voor een diepte van 400mm.

Beschikbaar tot 4 hoogte ruimtes.



Garagen
en Banden



Rang'Eco Bandenrek

*Bijzondere oplossing voor het schikken van banden.
Beschikbaar in twee diepten : 400mm of 500mm.
De tussenruimtes zijn moduleerbaar al naargelang het schikken.
Tot 4 hoogte ruimtes op 2400mm hoogte.*



Rang'Eco Velgenrek

*Bijzondere oplossing voor het schikken van velgen.
Beschikbaar voor een diepte van 400mm.
De tussenruimtes zijn moduleerbaar al naargelang het schikken.
Tot 5 hoogte ruimtes op 2400mm hoogte.*



Garagen
en Banden



Rang'Eco Dubbele Toegang Voor Garage

Oplossing die meerdere opties biedt voor het schikken in enkele of dubbele toegang, naargelang de inhoud van de voorwerpen. Dieptes van 400 tot 800mm. De tussenruimtes zijn moduleerbaar al naargelang het schikken. Van 5 tot 7 hoogte ruimtes.



Rang'Eco Eenzijdige Toegang Gemengde met Rechte en Hellende Rekken

Ideale oplossing voor het schikken van kleine samenstellende deeltjes of kleine stukjes. De hellende rekken vergemakkelijken de toegang naar het product zowel op zicht als praktisch gebied. Beschikbaar voor een diepte van 400mm. De tussenruimtes zijn moduleerbaar al naargelang het schikken. Beschikbaar tot 7 hoogte ruimtes.



Rusthuizen
en Hospitalent



Rang'Eco Kleerhangerrek

*Ideale oplossing voor het schikken van uw kledij op 2 hoogte ruimtes.
Beschikbaar in diepte van 600mm en twee hoogten van 2000
en 2400mm.*



Rang'Eco Kleerhangerrek Gemengd

*Ideale oplossing voor het schikken van uw kledij op kleerhangerrek
en andere onderwerpen in het onderste gedeelte.
Beschikbaar in diepte van 600mm.
Tot 4 hoogte ruimtes en op een hoogte van 2000mm.*



Rang'Eco Eenzijdige Toegang Hellende Legbordstellingen

Rek dient ideaal tot het presenteren van schoenen en andere voorwerpen. De hellende aanbidding vergemakkelijkt het bekijken van de producten. Beschikbaar voor een diepte van 400mm. De tussenruimtes zijn moduleerbaar naargelang de eisen van de tentoonstelling. Tot 5 hoogte ruimtes.



Rang'Eco Eenzijdige Toegang Gemengd met Hellende Legbordstellingen en Gesloten Kanten.

Keurige oplossing voor de grootste veeleisheden van de tentoonstelling. Het uniform maken van kleur en gezien de gesloten kanten geven en keurig en sophistisch uitzicht. De hellende rekken vergemakkeliken de toegang tot het product zowel op gezichts of praktisch gebied. Beschikbaar voor een diepte van 400mm. De tussenruimtes zijn moduleerbaar naargelang de eisen van de tentoonstelling. Tot 6 hoogte ruimtes.



Wijn
Handelaar



Rang'Eco Eenzijdige Toegang Gemengd Met Hellende Legbordstellige en Plat Gesloten Kanten

Keurige oplossing voor persoonlijke tentoonstelling. Het uniforme kleur en het feit dat ze gesloten zijn langs de kanten geeft een sophisticated uitzicht en een versterkte stevigheid. De hellende rekken vergemakkelijken de toegang zowel op het bezien of het praktisch gebied van het product. Beschikbaar voor een diepte van 400mm. De tussenruimtes zijn moduleerbaar naargelang de eisen van de tentoonstelling. Tot 6 hoogte ruimtes.



Bouw
Materialen



Rang'Eco Voor Bouwstoffen

Uitgebreide oplossing ten opzicht van het aantal mogelijkheden en hoogte ter mate van de omvang van de voorwerpen. Beschikbaar voor diepten van 400mm tot 800mm. De tussenruimtes van de moduleerbare rekken naar wens. Regelbaar in de hoogte alle 5cm.



Stock en
Opslagplaatsen



Rang'Eco Eenzijdige Toegang Onderhoudsproducten

Oplossing ontworpen tot het schikken van producten die geen grote diepte vergen.

Beschikbaar voor een diepte van 400mm.

De tussenruimtes zijn moduleerbaar naargelang de eisen van de tentoonstelling. Tot 7 hoogte ruimtes.



Rang'Eco Dubbele Toegang voor Omvangrijke Producten

Oplossing ontworpen voor het schikken van grote diepte eisende producten. Opslag mogelijkheid tot 198 kg per hoogte ruimtes en opperbeste ruimte voor het schikken van grote omvngen.

Beschikbaar voor twee diepten van 600mm en 800mm.

De tussenruimtes zijn moduleerbaar al naargelang het schikken. Van 5 tot 7 hoogte ruimtes.



Stock en
Opslagplaatsen



Stock en
Opslagplaatsen



Rang'Eco Voorraaden en Magazijn

*Speciaal ontworpen voor installaties die veiligheid eisen met sprinklers systemen. In geval van brand loopt het water door de rekken.
Beschikbaar in 3 diepten : 400, 600 en 800mm
Tot 7 hoogte ruimtes.*



Rang'Eco Eenzijdige toegang (Evo) met Zijkanten in Traliewerk

*Speciaal ontworpen voor installaties die veiligheid eisen met sprinklers systemen. In geval van brand loopt het water door de legbordstellingen.
Beschikbaar in 3 diepten : 400, 600 en 800mm
Tot 7 hoogte ruimtes.*



Rang'Eco Dubbele Toegang voor Fruit en Groenten Dozen

Ideale oplossing voor het stockeren van producten die grote ruimtes en diepte eisen.

Beschikbaar in 4 diepten : 400, 500, 600 en 800mm.

De tussenruimtes zijn moduleerbaar al naargelang het schikken.

Tot 7 hoogte ruimtes.



Rang'Eco Dubbele Toegang voor Gereedschappen

Ontworpen oplossing voor het schikken van producten die om grote diepte eisen. Kunnen tot 198 kg dragen per hoogte ruimtes en opperbeste ruimte voor het schikken van omvangrijke voorwerpen.

Beschikbaar in 4 diepten : 400, 500, 600 en 800mm.

De tussenruimtes zijn moduleerbaar al naargelang het schikken.

Tot 7 hoogte ruimtes.

Rang'Eco Plus

Rekken voor Zwaardere en omvangrijke producten. Zeer Veelzijdig en Stevig.

Rekken voor zwaardere en omvangrijke producten. Zeer veelzijdig en stevig. Slimme opslissing voor het stockeren van zware en omvangrijke omvngen in kleine ruimten. Grote keuze van afmetingen. Beschikbaar in enkele of dubbele toegang.

- > Maximum gewicht per niveau - tot 303kg ;
- > Maximum aantal hoogte ruimtes - tot 10 ;
- > Aantal diepten beschikbaar - tot 9 ;
- > Aantal lengten beschikbaar - tot 4
- > Maximale hoogte - tot 3 meters
- > Meerdere opties voor bladen : isorel, polypropyleen stijl « bijencel », staalblad en traliewerk in ijzer.



Garagen
en Banden



Picking Licht



Wijn
Handelaars



Stock en
Opslagplaatsen



Bouw
Materialen



Bakkerij
Patisserie



Opslagers en
Cooperatieven




Rang'Eco Plus Dubbele Toegang voor Reservestukken Automobielen

Ideale opslissing voor alle nodige schikking van nog zwaardere ladingen zonder plaats verlies.

Beschikbaar in diepten tot 500mm en 1200mm.

Om de nodige plaats voor het schikken van omvangrijke materialen is tussenruimte voorzien in de moduleerbare rekken.

Van 3 tot 7 hoogte ruimtes.



Rang'Eco Plus Dubbele Toegang voor Industriële Picking

Ideale aangepaste oplossing voor de nodige schikking van zwaardere ladingen, hetgeen winstgevend gevolg meebengt. Model ontworpen als aanvulling bij de reeksens rekken Rang'Eco en Porteco.

Beschikbaar in diepten van 500mm tot 1200mm.

De tussenruimtes zijn moduleerbaar naargelang de te schikken omvangen.

Van 3 tot 7 hoogte ruimtes.



Wijn
Handelaar



Rang'Eco Plus Eenzijdige Toegang voor Kartonnen en Wijn Dozen

*Ideale oplossing voor de nodige schikking van kleine, maar zeer zware vrachten.
De 400mm diepte laat het schikken tot 286 kg toe per hoogte.
De tussenruimtes zijn moduleerbaar naargelang de te schikken omvangen.
Van 3 tot 7 hoogte ruimtes.*



Rang'Eco Plus Dubbele Toegang voor Jerricans

*Ideale oplossing voor het schikken van zeer zware ladingen. De 500mm diepte laat omvangrijke lasten tot 286kg toe, per niveau. Mogelijkheid van schikken op de grond, onder de eerste niveau.
Van 3 tot 7 hoogte ruimtes.*



Stock en
Opslagplaatsen



Bouw
Materialen



Rang'Eco Plus Dubbele Toegang voor Verfdozen

*Ideale oplossing voor het schikken van zeer zware ladingen.
De meervoudige aanpasbaarheid laat toe naargelang behoefte
de tussenruimte aan te passen van de last.
Van 3 tot 7 hoogte ruimtes.*

Rang'Eco Plus

evolRacks



Bakkerij
Patisserie



Rang'Eco Plus Dubbele Toegang voor Zakken en Potten

*Ideale oplossing voor het schikken van zeer zware ladingen.
De tussenruimtes kunnen gemoduleerd worden naar wens.
De diepte van 600mm is ideaal voor de meest eisende schikkingen.
Legbordstellingen in plaatijzer zijn verkrijgbaar.
Van 3 tot 7 hoogte ruimtes.*



Opstagers en
Cooperatieven




Rang'Eco Plus Dubbele Toegang voor Zakken met Dierenvoedsels

Ontworpen oplossing voor het dragen van zware lasten van verschillende formaten en grootten. Van 3 tot 7 hoogte ruimtes.

Rang'Eco Plus

Bijkomstigheden


Beneden Verbinding voor Palen




Veiligheidspen



Steunstuk





Kartonnen Dozen voor Lichte Picking

*Meerdere maten en diepten
beschikbaar:*

400X100X110
400X150X110

Plastic Dozen voor Lichte Picking

*Meerdere maten en diepten
beschikbaar:*

240X150X128
330X210X155
455X307X195

Dozen in Polypropyleen stijl « bijencel » voor Lichte Picking

*Beschikbaar in blauw en oranje,
en verschillende grootten en diepten:*

280X90X105 / 280x180x105 / 380x90x105 / 380x180x105 / 380x295x105

Porteco Z60

Halfzware Rekken voor Verschillend Gebruik

Meervoudige aanpasbaarheid en zeer stevig. Een oplossing om zeer zware en omvangrijke waren te stockeren. De tussenligger van 60mm maakt het mogelijk een groot aantal hoogten bij te voegen en zeer veel verschillende materialen te schikken.

- > *Maximaal gewicht per hoogte ruimtes – tot 745kg*
- > *Maximaal aantal hoogte ruimtes – tot 10*
- > *Aantal diepten beschikbaar – tot 4*
- > *Maximale hoogte – tot 5 m*
- > *« Platelages » : agglomeraat 16mm, bedekking metalen of draad traliewerk.*



**Garagen
en Banden**



Picking Licht



**Bouw
Materialen**



**Stock en
Opslagplaatsen**



**Opslagers en
Coöperatieven**



Garagen
en Banden



Porteco Z60 Garage

Oplossing voor het schikken van allerlei voorwerpen, al zowel kleine stukjes tot zeer omvangrijke voorwerpen dank zij de mogelijkheid door om de 5cm de hoogten te regelen alsook met het groot aantal beschikbare diepten. Doeltreffend antwoord op alle nodige schikkingen.

Porteco Z60

evoRacks



Porteco Z60 Banden

Afstanden en moduleerbare diepten op maat van de banden en velgen. Aantal hoogten verbonden aan de hoogte van de ladder, van 2 tot 5m.



Picking Licht



Porteco Z60 Picking

Grote mogelijkheid voor het schikken van lengten tot 2.25m op hetzelfde rek.

Het half zwaar rek gunt meer vloeibaarheid en aaneenschakeling in de verlenging van het schikken van picking voor uitgebreide installaties. Veelvuldige hoogten, lengten en diepten brengen een oplossing mee voor enkel of dubbelvoudige toegang.



Bouw
Materialen



Porteco Z60 Bouwstoffen

Begunstigen het schikken van heel veel soorten producten in omvang en zwaarte. De materialen kunnen geplaatst worden in functie naargelang de behoefte van identiteit. Men kan zakken, dozen, aardewerk tegels of sanitaire producten van grote afmetingen.



Stock en
Opslagplaatsen



Opslagers en
Coöperatieven



Porteco Z60 Voorraad en Opslagplaatsen, Stockeers en Coöperatieven

Voorzien van een grote mogelijkheid voor het schikken en bevordert een grote plaats besparing. Ze laten ladingen toe tot 475kg per niveau. Veelvoudige mogelijkheden van « platelages » in functie van het schikken van: agglomeraat, overdekking in metaal of draad bovenaan voor bijzondere gevallen waar het doorlopen van water en blusvloeistoffen nodig is (sprinklers). De vele hoogte mogelijkheden laten oplossingen toe voor enkele of dubbele toegang.



De Werkbank Z60 met Legbordstelling

Voorzien bij verschillende activiteiten, het conditionneren, voorbereiding van bestellingen, het opstellen, het sorteren op de werkplaats en het aan-gepaste bureel. Verschillende hoogten en stevige structuur. Kan opgesteld worden met of zonder onderste legbordstelling.

Porteco Z100

Halfzwaar Rek met Mogelijke Bijkomende vracht aan Z60

Zeer stevig. Een oplossing voor het stockeren van uiterst zware en omvangrijke goederen.

De tussenligger van 100mm gunt een grotere stockeerplaats toe tussen elk niveau en een eerste hoogte juist boven de paletten opgestapeld op de vloer.

- > Maximum gewicht per niveau – tot 850kg
- > Maximum hoogte ruimtes – tot 8
- > Aantal beschikbare diepten – tot 5
- > Aantal beschikbare legten – tot 6
- > Maximale hoogte – tot 5 meters
- > « Platelages » : agglomeraat 19mm, bedekking metalen of draad traliewerk.



Picking Licht



**Stock en
Opslagplaatsen**



**Bouw
Materialen**





Picking Licht



Porteco Z100 Industrieel Picking

*Grote mogelijkheid voor het schikken in de lengte op hetzelfde rek met nog meer mogelijke lengten dank zij de grote weerstand van de tussenligger. Tot 800kg.
Een groot aantal mogelijkheden van hoogten, lengten en diepten geven enkele en dubbele toegang.*

Porteco Z100

evolRacks



Stock en
Opslagplaatsen



Porteco Z100 Voorraad en Opslagplaatsen

*Biedt een aanvullende mogelijkheid voor het schikken per niveau.
Veelvoudige mogelijkheden van « platelages » in functie van het schikken van: agglomeraat, overdekking in metaal of draad bovenaan voor bijzondere gevallen waar het doorlopen van water en blusvloeistoffen nodig is (sprinklers). Veel hoogte mogelijkheden, meerdere lengten en aanpasselijke ruimtes van verschillend niveau.*



**Bouw
Materialen**



Porteco Z100 Bouwstoffen

Biedt een aanvullende omvang aan voor het schikken en laat meer vrachten toe. Laat het toe stock proviandering op paletten, onmiddellijk boven het eerste verdiep van de picking. Diepte tot 1,20m om de paletten op de grond te plaatsen.

Bijkomstigheden

Legbordstelling



Tussenligger



Koppeling



Dwarslat voor Versteving





Verbindingstuck



Grond Vastmaking



Ladder



Veiligheidspen



Brug Verbinding





Voorbeeld voor het opstellen van Rang'Eco Plus Dubbele toegang met metalen bovenkant.

Mezzanine

Bijzondere oplossing voor het schikken in de hoogte op verschillende verdiepingen. Spaart plaats uit en laat een betere centrale schikking toe indien tekort aan plaats.



Gebruik op zijn best van de omvangruimte.

Beschikbaar met of zonder trappen en/ trapleuning.

> Beschikbaar in tussenliggers Z60 of Z100

> Verkeersgangen tot 500Kg/m²

> Beschikbaar met of zonder trap en/ trapleuning



Plateforme

Oplossing in de hoogte voor de nodige besparing van plaats. Laat toe het verdubbelen van de opslagplaats.

Schik onderaan en bouw een werkplaats een showroom of vergaderzaal op de bovenruimte.

- > Beschikbaar in tussenliggers Z60 of Z100
- > Plankenvloer tot 500Kg/m²
- > Beschikbaar met of zonder trap en/trapleuning

